

AIRTAC



Hotline: 0907 882 816

Van Điện Từ Khí Nén AIRTAC 4V420-15

Mã sản phẩm **van-dien-tu-khi-nen-airtac-4v420-15**

Liên hệ

Van điện từ khí nén AIRTAC 4V420-15 là loại van khí nén 5/2 có 5 cổng 2 vị trí và 2 đầu coil điện, kích hoạt và điều khiển bằng điện, thường được dùng để điều khiển xi lanh khí nén

Kích thước cổng: 1/2".(ren 21).

kích thước cổng xả: 1/2" (ren 21).

Áp suất hoạt động: 0.15 – 0.8 MPa.

Loại van hơi 5 cửa 2 vị trí. (2 đầu điện)

Nhiệt độ hoạt động: -20~70°C.

Xuất Xứ: AIRTAC (Đài Loan)

Dòng series 4V400 có 3 loại như sau:

Van điện từ AIRTAC 4V410-15 là loại **van khí nén 5/2** có 1 đầu coil điện (Ren 21mm)

Van điện từ AIRTAC 4V420-15 là loại **van khí nén 5/2** có 2 đầu coil điện (Ren 21mm)

Van điện từ AIRTAC 4V430-15 là loại **van khí nén 5/3** có 2 đầu coil điện (Ren 21mm)

Sản phẩm liên quan



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10](#)

Liên hệ

0907.882.816