

## Van điện từ 5/3 **7V0530C-M5**

**AIRTAC**



**Hotline: 0907 882 816**

## **Van Điện Từ Khí Nén AIRTAC 7V0530C-M5**

Mã sản phẩm [van-dien-tu-khi-nen-airtac-7v0530c-m5](#)

**Liên hệ**

[Van điện từ khí nén AIRTAC 7V0530C-M5](#) là loại **van khí nén 5/3** có 5 cổng 3 vị trí và 2 đầu coil điện, kích hoạt và điều khiển bằng điện, thường được dùng để điều khiển xi lanh khí nén.

Kích thước cổng: ren M5

kích thước cổng xả: ren M5

Áp suất hoạt động: 0.2 – 0.8 MPa.

Loại van hơi 5 cửa 3 vị trí. (2 đầu coil điện)

Hãng sản xuất: AIRTAC (Đài Loan)

Dòng series 7V05 có 3 loại như sau:

Nhiệt độ hoạt động: -20~70°C.

**7V0510-M5** là loại van hơi 5/2 có 1 đầu coil điện (Ren M5)

**7V0520-M5** là loại van hơi 5/2 có 2 đầu coil điện (Ren M5)

**7V0530-M5** là loại van hơi 5/3 có 2 đầu coil điện (Ren M5)

## **Sản phẩm liên quan**



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2W030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van điện từ nước AIRTAC 2WA150-15](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước AIRTAC 2WX030-08](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ AIRTAC 2W050-10](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Nước INOX AIRTAC 2L050-10](#)

## **Liên hệ**

0907.882.816