



**Hotline: 0907 882 816**

**Van Điện Từ Khí Nén STNC FG3532-10C-E-P (Van Đảo Chiều 5/3, Ren 17)**

Mã sản phẩm [van-dien-tu-khi-nen-stnc-fg3532-10c-e-p-van-dao-chieu-5-3-ren-17](#)

**Liên hệ**

**Van đảo chiều 5/2 STNC FG3532-10** là loại van hơi có 5 cổng 3 vị trí (5/3) và 2 đầu coil điện, thường được dùng để điều khiển và phân phối khí giúp xi lanh khí nén (ben hơi) hoạt động.

Kích thước cổng: 3/8" (ren 17mm).

Áp suất hoạt động: 0.2 – 0.9 MPa.

Loại van 5 cửa 3 vị trí. (2 Đầu Coil Điện)

Nhiệt độ hoạt động: -5~60°C.

Hãng sản xuất: STNC (Trung Quốc)

Dòng series FG35 có các loại như sau:

FG3522 là loại van hơi 5/3 có 2 đầu coil điện (Ren 13mm)

FG3532 là loại van hơi 5/3 có 2 đầu coil điện (Ren 17mm)

FG3542 là loại van hơi 5/3 có 2 đầu coil điện (Ren 21mm)

FG3562 là loại van hơi 5/3 có 2 đầu coil điện (Ren 27mm)

FG3582 là loại van hơi 5/3 có 2 đầu coil điện (Ren 34mm)

## **Sản phẩm liên quan**



–

[Van Rũ Bụi STNC UM-25 \(Van Điện Từ 2/2, Ren 34\)](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



–

[Van Rũ Bụi STNC UM-40 \(Van Điện Từ 2/2, Ren 49\)](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Khí Nén STNC TG2321-08 \(Van Solenoid 3/2, Ren 13mm\)](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



-

[Van Điện Từ Khí Nén STNC TG2331-10 \(Van Solenoid 3/2, Ren 17\)](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



-

[Van Điện Từ Khí Nén STNC TG2511-06 \(Van Solenoid 5/2, Ren 1/8\)](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Khí Nén STNC TG2521-08 \(Van Solenoid 5/2, Ren 13\)](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Khí Nén STNC TG2531-10 \(Van Solenoid 5/2, Ren 17\)](#)

**Liên hệ**

0907.882.816



—

[Van Điện Từ Khí Nén STNC TG2541-15 \(Van Solenoid 5/2, Ren 21\)](#)

## **Liên hệ**

0907.882.816